




## AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO - ACCIAIO

Avvolgibili in alluminio con poliuretano ecologico	da pag. 4	a pag. 15
Avvolgibili in alluminio con poliuretano ecologico ad alta densità	da pag. 16	a pag. 23
Avvolgibili in alluminio estruso	da pag. 24	a pag. 27
Colori avvolgibili in alluminio	da pag. 28	a pag. 33
Avvolgibili in acciaio con poliuretano ecologico	da pag. 34	a pag. 37
Colori avvolgibili in acciaio	da pag. 38	a pag. 41
Ganci di attacco al rullo		a pag. 42
Terminali in alluminio - Spazzolini	da pag. 43	a pag. 44



## ROLL 55

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 14x55

**Spessore con verniciatura** mm 0,36 circa

**Peso al mq** kg 3,700 circa

**Peso al mtl** gr 204 circa

**Stecche per mq** n 18,20

**Massimo impiego garantito** mtl 3,900

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TRO 3005	Awolgibile Roll 55 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TRO 3010		Finto legno	mtl
TRO 3011		Raffaello	mtl
TRO 3001	Awolgibile Roll 55 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TRO 3002		Finto legno	mtl
TRO 3003		Raffaello	mtl
TRO 3015	Awolgibile Roll 55 telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3020		Finto legno	mq
TRO 3022		Raffaello	mq
TRO 3300	Awolgibile Roll 55 Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3305		Finto legno	mq
TRO 3310		Raffaello	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TRO 3218	Awolgibile Roll 55 SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3220		Finto legno	mq
TRO 3223		Raffaello	mq
TRO 3350	Awolgibile Roll 55 SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3355		Finto legno	mq
TRO 3360		Raffaello	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9047	Awolgibile Roll 55 FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9048		Finto legno	mq
ONE 9049		Raffaello	mq
ONE 9306	Awolgibile Roll 55 FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9307		Finto legno	mq
ONE 9308		Raffaello	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9035	Awolgibile Roll 55 THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9040		Finto legno	mq
ONE 9045		Raffaello	mq
ONE 9303	Awolgibile Roll 55 THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9304		Finto legno	mq
ONE 9305		Raffaello	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9020	Awolgibile Roll 55 ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9025		Finto legno	mq
ONE 9030		Raffaello	mq
ONE 9300	Awolgibile Roll 55 ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9301		Finto legno	mq
ONE 9302		Raffaello	mq

### Confezioni barre n° 30

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101

122



109

107



160

130



108

104



140

143



111

119



145

110



141

102



142

113



105

103



106

Finto legno



135

115



114

157



117

136



134

133

Raffaello



146

147



148


149









### 30x25x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



### 31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione

### 28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm




### 28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



### 28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	30	20
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	170	•	180	•	185	•	195	•	205	•	210	•	220	•	225	•	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



## ROLL 55 ECO

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 14x55

**Spessore con verniciatura** mm 0,30 circa

**Peso al mq** kg 3,050 circa

**Peso al mtl** gr 168 circa

**Stecche per mq** n 18,20

**Massimo impiego garantito** mtl 3,300

Roll 55 Eco  
con terminale in alluminio

Roll 55 Eco L. C.  
con terminale in gomma

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TRO 3206	Awolgibile Roll 55 Eco in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TRO 3208		Finto legno	mtl
TRO 3210		Raffaello	mtl
TRO 3200	Awolgibile Roll 55 Eco in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TRO 3202		Finto legno	mtl
TRO 3204		Raffaello	mtl
TRO 3212	Awolgibile Roll 55 Eco telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3214		Finto legno	mq
TRO 3216		Raffaello	mq
TRO 3315	Awolgibile Roll 55 Eco Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3320		Finto legno	mq
TRO 3321		Raffaello	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TRO 3225	Awolgibile Roll 55 Eco SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3227		Finto legno	mq
TRO 3229		Raffaello	mq
TRO 3365	Awolgibile Roll 55 Eco SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3370		Finto legno	mq
TRO 3372		Raffaello	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9235	Awolgibile Roll 55 Eco FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9240		Finto legno	mq
ONE 9242		Raffaello	mq
ONE 9316	Awolgibile Roll 55 Eco FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9317		Finto legno	mq
ONE 9318		Raffaello	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9225	Awolgibile Roll 55 Eco THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9230		Finto legno	mq
ONE 9232		Raffaello	mq
ONE 9313	Awolgibile Roll 55 Eco THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9314		Finto legno	mq
ONE 9315		Raffaello	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9215	Awolgibile Roll 55 Eco ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9220		Finto legno	mq
ONE 9222		Raffaello	mq
ONE 9310	Awolgibile Roll 55 Eco ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9311		Finto legno	mq
ONE 9312		Raffaello	mq

### Confezioni barre n° 30


• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

### COLORI DISPONIBILI


Tinta unita



Finto legno




Raffaello







### 30x25x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



### 31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,20)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione

### 28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm




### 28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



### 28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	30	20
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	170	•	175	•	185	•	195	•	200	•	210	•	215	•	220	•	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



Roll 50 Air  
con terminale in alluminio

## ROLL 50 AIR

(13x50)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 13x50

**Spessore con verniciatura** mm 0,36 circa

**Peso al mq** kg 4,500 circa


**Peso al mtl** gr 220 circa

**Stecche per mq** n 20

**Massimo impiego garantito** mtl 3,900

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
TRO 3400		Tinta unita	mtl	
TRO 3405	Avvolgibile Roll 50 Air in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl	
TRO 3410		Raffaello	mtl	
TRO 3415		Tinta unita	mq	
TRO 3420	Avvolgibile Roll 50 Air telo finito	Finto legno	mq	
TRO 3425		Raffaello	mq	




La caratteristica dell'avvolgibile ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, **160 mm** rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non danno adito a contestazione.

### COLORI DISPONIBILI


Tinta unita



Finto legno




Raffaello







### 30x25x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



### 31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,20)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione


### 28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm




### 28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



### 28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	15	10
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	20
2000x1500	20	20	15	10
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	30	30	30	30


Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	20
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	15	15
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	50	50	40	40

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	160	•	170	•	180	•	190	•	200	•	205	•	210	•	220	•	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



## ROLL 45

(9x45)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 9x45

**Spessore con verniciatura** mm 0,33 circa

**Peso al mq** kg 2,900 circa

**Peso al mtl** gr 131 circa

**Stecche per mq** n 22,20

**Massimo impiego garantito** mtl 3,200

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TRO 3065	Awolgibile Roll 45 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TRO 3070		Finto legno	mtl
TRO 3071		Raffaello	mtl
TRO 3061	Awolgibile Roll 45 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TRO 3062		Finto legno	mtl
TRO 3064		Raffaello	mtl
TRO 3075	Awolgibile Roll 45 telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3080		Finto legno	mq
TRO 3081		Raffaello	mq
TRO 3325	Awolgibile Roll 45 Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3330		Finto legno	mq
TRO 3335		Raffaello	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TRO 3082	Awolgibile Roll 45 SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3083		Finto legno	mq
TRO 3084		Raffaello	mq
TRO 3375	Awolgibile Roll 45 SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3380		Finto legno	mq
TRO 3385		Raffaello	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9091	Awolgibile Roll 45 FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9092		Finto legno	mq
ONE 9093		Raffaello	mq
ONE 9326	Awolgibile Roll 45 FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9327		Finto legno	mq
ONE 9328		Raffaello	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9080	Awolgibile Roll 45 THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9085		Finto legno	mq
ONE 9090		Raffaello	mq
ONE 9323	Awolgibile Roll 45 THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9324		Finto legno	mq
ONE 9325		Raffaello	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9065	Awolgibile Roll 45 ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9070		Finto legno	mq
ONE 9075		Raffaello	mq
ONE 9320	Awolgibile Roll 45 ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9321		Finto legno	mq
ONE 9322		Raffaello	mq

### Confezioni barre n° 40

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita

101	122
109	107
130	108
104	143
111	119
110	102
113	105
103	106

Finto legno

115	117
-----	-----

Raffaello

146	147
148	149







### 30x19x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




### 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:  
Telo = L. Muro + 63 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




## Per sostituzione

### 28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	30	20
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	135	•	140	•	145	•	150	•	155	•	165	•	170	•	175	•	180	•	185

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.





## ROLL 39

(9x39)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 8,5x39

**Spessore con verniciatura** mm 0,27 circa

**Peso al mq** kg 2,700 circa

**Peso al mtl** gr 108 circa

**Stecche per mq** n 25,60

**Massimo impiego garantito** mtl 2,500

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TRO 3119	Awolgibile Roll 39 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TRO 3121		Finto legno	mtl
TRO 3115	Awolgibile Roll 39 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TRO 3117		Finto legno	mtl
TRO 3123	Awolgibile Roll 39 telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3125		Finto legno	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TRO 3127	Awolgibile Roll 39 SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3128		Finto legno	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9061	Awolgibile Roll 39 FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9062		Finto legno	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9058	Awolgibile Roll 39 THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9059		Finto legno	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9056	Awolgibile Roll 39 ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9057		Finto legno	mq


Confezioni barre n° 50

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Finto legno









### 30x19x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




### 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:  
Telo = L. Muro + 63 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




## Per sostituzione

### 28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini Motors	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini Motors	Nice	Somfy
L x H	Ø40	Pasini LC	N/M	N/M	L x H	Ø40	Pasini LC	N/M	N/M
1000x1500	serie MI-RI*	20	8	6	2000x1500	serie MI-RI*	20	8	8
1000x2000	serie MI-RI*	20	8	6	2000x2000	-	20	15	15
1000x2500	serie MI-RI*	20	8	8	2000x2500	-	20	15	15
1000x3000	serie MI-RI*	20	15	10	2000x3000	-	20	15	15
1500x1500	serie MI-RI*	20	8	6	2500x1500	-	20	8	8
1500x2000	serie MI-RI*	20	8	8	2500x2000	-	20	15	15
1500x2500	-	20	15	15	2500x2500	-	20	15	15
1500x3000	-	20	15	15	2500x3000	-	20	15	15

\*N.B. Motori disponibili per rullo Ø 40.

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60 e Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	125	130	135	145	150	155	165	170	180	185
	115	120	125	135	140	145	155	160	170	175

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



## ROLL P 32

(8x32)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 8x32

**Spessore con verniciatura** mm 0,33 circa

**Peso al mq** kg 4,000 circa

**Peso al mtl** gr 131 circa

**Stecche per mq** n 31,25

**Massimo impiego garantito** mtl 3,000

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
TRO 3140	Awolgbile Roll P 32 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl	
TRO 3141		Finto legno	mtl	
TRO 3142		Raffaello	mtl	
TRO 3130	Awolgbile Roll P 32 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl	
TRO 3131		Finto legno	mtl	
TRO 3132		Raffaello	mtl	
TRO 3150	Awolgbile Roll P 32 telo finito	Tinta unita	mq	
TRO 3151		Finto legno	mq	
TRO 3152		Raffaello	mq	



### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101 109



107 130



108 104



143 119



110 102



113 103

Finto legno



115 117

Raffaello



146 147


### Confezioni barre n° 50




### 30x19x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




### 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:  
Telo = L. Muro + 63 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




## Per sostituzione

### 28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.


## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	30	20
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	30	30	30	30


N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	150	•	160	•	170	•	175	•	180	•	190	•	200	•	205	•	210	•	220

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# 1 Alluminio con poliuretano alta densità



## MAXI ROLL 55

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

**Dimensione profilo** mm 14x55

**Spessore con verniciatura** mm 0,36 circa

**Peso al mq** kg 5,100 circa

**Peso al mtl** gr 280 circa

**Stecche per mq** n 18,20

**Massimo impiego garantito** mtl 4,000

Maxi Roll 55

con terminale in alluminio

Maxi Roll 55 L. C.

con terminale in gomma

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TMA 3908	Awolubile Maxi Roll 55 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TMA 3910		Finto legno	mtl
TMA 3912		Raffaello	mtl
TMA 3902	Awolubile Maxi Roll 55 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TMA 3904		Finto legno	mtl
TMA 3906		Raffaello	mtl
TMA 3914	Awolubile Maxi Roll 55 telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3916		Finto legno	mq
TMA 3918		Raffaello	mq
TMA 3300	Awolubile Maxi Roll 55 Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3305		Finto legno	mq
TMA 3310		Raffaello	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TMA 3920	Awolubile Maxi Roll 55 SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3921		Finto legno	mq
TMA 3922		Raffaello	mq
TMA 3350	Awolubile Maxi Roll 55 SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3355		Finto legno	mq
TMA 3360		Raffaello	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9136	Awolubile Maxi Roll 55 FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9137		Finto legno	mq
ONE 9138		Raffaello	mq
ONE 9336	Awolubile Maxi Roll 55 FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9337		Finto legno	mq
ONE 9338		Raffaello	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9125	Awolubile Maxi Roll 55 THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9130		Finto legno	mq
ONE 9135		Raffaello	mq
ONE 9333	Awolubile Maxi Roll 55 THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9334		Finto legno	mq
ONE 9335		Raffaello	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9110	Awolubile Maxi Roll 55 ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9115		Finto legno	mq
ONE 9120		Raffaello	mq
ONE 9330	Awolubile Maxi Roll 55 ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9331		Finto legno	mq
ONE 9332		Raffaello	mq

### Confezioni barre n° 15

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita

101	122
109	107
160	130
108	104
140	143
111	119
145	110
141	102
142	113
105	103
106	

Finto legno

135	115
114	157
117	136
134	133


Raffaello

146	147
148	149







### 30x25x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



### 31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione

### 28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm




### 28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



### 28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	15	10
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	20
2000x1500	20	20	15	10
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	30	30	30	30

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	20
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	15	15
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	50	50	40	40

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	170	•	180	•	185	•	195	•	205	•	210	•	220	•	225	•	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# 1 Alluminio con poliuretano alta densità



## MAXI ROLL 55 TP

(14x55) CON TAPPI DI PROTEZIONE ADATTO ALL'INSTALLAZIONE SU GUIDE ZINCATI ESISTENTI

### Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

**Dimensione profilo** mm 14x55

**Spessore con verniciatura** mm 0,36 circa

**Peso al mq** kg 5,100 circa

**Peso al mtl** gr 280 circa

**Stecche per mq** n 18,20

**Massimo impiego garantito** mtl 4,000

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TMA 3925	Awolubile Maxi Roll 55 TP telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3926		Finto legno	mq
TMA 3927		Raffaello	mq
TMA 3315	Awolubile Maxi Roll 55 TP Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3320		Finto legno	mq
TMA 3325		Raffaello	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TMA 3928	Awolubile Maxi Roll 55 TP SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3929		Finto legno	mq
TMA 3930		Raffaello	mq
TMA 3365	Awolubile Maxi Roll 55 TP SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3370		Finto legno	mq
TMA 3375		Raffaello	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9139	Awolubile Maxi Roll 55 TP FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9140		Finto legno	mq
ONE 9141		Raffaello	mq
ONE 9346	Awolubile Maxi Roll 55 TP FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9347		Finto legno	mq
ONE 9348		Raffaello	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9126	Awolubile Maxi Roll 55 TP THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9127		Finto legno	mq
ONE 9128		Raffaello	mq
ONE 9343	Awolubile Maxi Roll 55 TP THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9344		Finto legno	mq
ONE 9345		Raffaello	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9122	Awolubile Maxi Roll 55 TP ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9123		Finto legno	mq
ONE 9124		Raffaello	mq
ONE 9340	Awolubile Maxi Roll 55 TP ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9341		Finto legno	mq
ONE 9342		Raffaello	mq

I tappi di protezione, presenti in ogni stecca dell'awolubile, consentono l'utilizzo della guida zincata esistente.

### Confezioni barre n° 15


• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Finto legno



Raffaello






Misura minima larghezza



incassata:  
Telo = L. Muro + 34 mm



Misura minima profondità





Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	15	10
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	20
2000x1500	20	20	15	10
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	30	30	30	30

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	20
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	15	15
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	50	50	40	40


N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	160	•	175	•	185	•	190	•	200	•	210	•	215	•	225	•	230	•	235

• Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.





Maxi Roll 50 Air  
con terminale in alluminio

## MAXI ROLL 50 AIR

(13x50)

### Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

**Dimensione profilo** mm 13x50

**Spessore con verniciatura** mm 0,36 circa

**Peso al mq** kg 6,000 circa

**Peso al mtl** gr 300 circa

**Stecche per mq** n 20

**Massimo impiego garantito** mtl 4,000

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
TMA 3400		Tinta unita	mtl	
TMA 3405	Avvolgibile Maxi Roll 50 Air in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl	
TMA 3410		Raffaello	mtl	
TMA 3415		Tinta unita	mq	
TMA 3420	Avvolgibile Maxi Roll 50 Air telo finito	Finto legno	mq	
TMA 3425		Raffaello	mq	




### COLORI DISPONIBILI



#### Tinta unita



#### Finto legno



#### Raffaello




La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, **160 mm** rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non danno adito a contestazione.







### 30x25x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



### 31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione


### 28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



### 28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	8
1000x2500	20	20	15	15
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	8
1500x2000	20	20	15	15
1500x2500	20	20	30	20
1500x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	30	20
2000x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30


Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	30	30	30	30
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	50	50	40	40
3000x1500	30	30	30	30
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	50	50	40	40
3000x3000	50	50	40	40
3500x1500	30	30	30	30
3500x2000	50	50	40	40
3500x2500	50	50	40	40
3500x3000	50	50	50	50

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	160	•	170	•	180	•	190	•	200	•	205	•	210	•	220	•	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

Maxi Roll 41  
con terminale in alluminioMaxi Roll 41 L. C.  
con terminale in gomma

## MAXI ROLL 41

(9x41)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

**Dimensione profilo** mm 9x41**Spessore con verniciatura** mm 0,33 circa**Peso al mq** kg 4,150 circa**Peso al mtl** gr 170 circa**Stecche per mq** n 24,40**Massimo impiego garantito** mtl 3,300

## Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TMA 3946	Awolubile Maxi Roll 41 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TMA 3948		Finto legno	mtl
TMA 3949		Raffaello	mtl
TMA 3942	Awolubile Maxi Roll 41 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TMA 3944		Finto legno	mtl
TMA 3945		Raffaello	mtl
TMA 3950	Awolubile Maxi Roll 41 telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3952		Finto legno	mq
TMA 3953		Raffaello	mq
TMA 3331	Awolubile Maxi Roll 41 Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TMA 3336		Finto legno	mq
TMA 3341		Raffaello	mq

## Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TMA 4050	Awolubile Maxi Roll 41 SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TMA 4052		Finto legno	mq
TMA 4054		Raffaello	mq
TMA 4056	Awolubile Maxi Roll 41 SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TMA 4058		Finto legno	mq
TMA 4060		Raffaello	mq

## Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9386	Awolubile Maxi Roll 41 FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9387		Finto legno	mq
ONE 9388		Raffaello	mq
ONE 9395	Awolubile Maxi Roll 41 FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9396		Finto legno	mq
ONE 9397		Raffaello	mq

## Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9383	Awolubile Maxi Roll 41 THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9384		Finto legno	mq
ONE 9385		Raffaello	mq
ONE 9392	Awolubile Maxi Roll 41 THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9393		Finto legno	mq
ONE 9394		Raffaello	mq

## Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9380	Awolubile Maxi Roll 41 ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9381		Finto legno	mq
ONE 9382		Raffaello	mq
ONE 9389	Awolubile Maxi Roll 41 ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9390		Finto legno	mq
ONE 9391		Raffaello	mq

## Confezioni barre n° 20


• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

## COLORI DISPONIBILI


Tinta unita



Finto legno



Raffaello







### 30x19x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




### 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:  
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




## Per sostituzione

### 28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.


## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	30	20
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	140	•	150	•	160	•	165	•	170	•	175	•	180	•	185	•	190	•	200

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



## BLIND 45

(12x45)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

**Dimensione profilo** mm 12x45

**Spessore con verniciatura** mm 1,00 circa

**Peso al mq** kg 8,000 circa

**Peso al mtl** gr 360 circa

**Stecche per mq** n 22,20

**Massimo impiego garantito** mtl 4,000

### Consegna STANDARD: 15 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TBL 3260	Awolgibile Blind 45 in barre da 6,500	Grezzo	mtl
TBL 3263		Tinta unita	mtl
TBL 3250	Awolgibile Blind 45 in barre da mtl 0 a 3,999	Grezzo	mtl
TBL 3253		Tinta unita	mtl
TBL 3270	Awolgibile Blind 45 telo finito	Grezzo	mq
TBL 3273		Tinta unita	mq



### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita




### Consegna STANDARD: 35 giorni lavorativi

TBL 3264	Awolgibile Blind 45 in barre da mtl 6,500	Finto legno	mtl
TBL 3254	Awolgibile Blind 45 in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl
TBL 3274	Awolgibile Blind 45 telo finito	Finto legno	mq



Finto legno



Per i colori finto legno quantitativo minimo 15 mq.


**Confezioni barre n° 5**

A richiesta sono disponibili colori RAL; quantitativo minimo mq. 15, per tali colori il prezzo viene maggiorato del 10%.


Tempi di consegna colori RAL: entro 35 giorni lavorativi




### 30x25x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



### 31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




160

## Per sostituzione

### 28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm




### 28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



### 28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	-	8
1000x2000	20	20	15	-	15
1000x2500	20	20	15	-	15
1000x3000	30	30	30	-	20
1500x1500	20	20	15	-	15
1500x2000	30	30	30	-	20
1500x2500	30	30	30	-	30
1500x3000	30	30	30	-	30
2000x1500	30	30	30	-	20
2000x2000	30	30	30	-	30
2000x2500	30	30	30	-	30
2000x3000	50	50	40	-	40

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	30	30	30	-	30
2500x2000	30	30	30	-	30
2500x2500	50	50	40	-	40
2500x3000	50	50	50	-	50
3000x1500	30	30	30	-	20
3000x2000	50	50	40	-	40
3000x2500	50	50	50	-	50
3000x3000	-	-	-	80*	-
3500x1500	50	50	40	-	40
3500x2000	50	50	40	-	40
3500x2500	50	50	50	-	50
3500x3000	-	-	-	80*	-

\* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.

## Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	170	•	185	•	200	•	205	•	210	•	220	•	225	•	230	•	245	•	250

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



## BLIND 27

(9x27)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

**Dimensione profilo** mm 9x27

**Spessore con verniciatura** mm 1,00 circa

**Peso al mq** kg 9,000 circa

**Peso al mtl** gr 243 circa

**Stecche per mq** n 37

**Massimo impiego garantito** mtl 4,000

### Consegna STANDARD: 15 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
TBL 3290	Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 6,500	Grezzo	mtl	
TBL 3293		Tinta unita	mtl	
TBL 3280	Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 0 a 3,999	Grezzo	mtl	
TBL 3283		Tinta unita	mtl	
TBL 3295	Awolgibile Blind 27 telo finito	Grezzo	mq	
TBL 3298		Tinta unita	mq	



### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



### Consegna STANDARD: 35 giorni lavorativi

TBL 3294	Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 6,500	Finto legno	mtl	
TBL 3284	Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl	
TBL 3299	Awolgibile Blind 27 telo finito	Finto legno	mq	



Finto legno



Per i colori finto legno quantitativo minimo 15 mq.


**Confezioni barre n° 5**

A richiesta sono disponibili colori RAL; quantitativo minimo mq. 15, per tali colori il prezzo viene maggiorato del 10%.


Tempi di consegna colori RAL: entro 35 giorni lavorativi



### 30x19x30




### 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



## Per sostituzione

### 28x15x28



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	-	8	2500x1500	30	30	30	-	30
1000x2000	20	20	15	-	15	2500x2000	30	30	30	-	30
1000x2500	20	20	15	-	15	2500x2500	50	50	40	-	40
1000x3000	30	30	30	-	20	2500x3000	50	50	50	-	50
1500x1500	20	20	15	-	15	3000x1500	30	30	30	-	20
1500x2000	30	30	30	-	20	3000x2000	50	50	40	-	40
1500x2500	30	30	30	-	30	3000x2500	50	50	50	-	50
1500x3000	30	30	30	-	30	3000x3000	-	-	-	80*	-
2000x1500	30	30	30	-	20	3500x1500	50	50	40	-	40
2000x2000	30	30	30	-	30	3500x2000	50	50	40	-	40
2000x2500	30	30	30	-	30	3500x2500	50	50	50	-	50
2000x3000	50	50	40	-	40	3500x3000	-	-	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

\* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	165	•	175	•	185	•	195	•	200	•	210	•	215	•	220	•	230


- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.





101 bianco

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
 ROLL 50 AIR  
 ROLL 45  
 ROLL 39 - ROLL P 32  
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
 MAXI ROLL 50 AIR  
 MAXI ROLL 41  
 BLIND 45 - BLIND 27

122 grigio chiaro

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
 ROLL 50 AIR  
 ROLL 45  
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
 MAXI ROLL 50 AIR  
 MAXI ROLL 41  
 BLIND 45 - BLIND 27

109 argento

Terminale colore argento




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
 ROLL 50 AIR  
 ROLL 45  
 ROLL 39 - ROLL P 32  
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
 MAXI ROLL 50 AIR  
 MAXI ROLL 41

107 grigio

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
 ROLL 45  
 ROLL 39 - ROLL P 32  
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
 MAXI ROLL 41  
 BLIND 45 - BLIND 27

160 grigio antracite 7016

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55  
 ROLL 50 AIR  
 MAXI ROLL 55  
 MAXI ROLL 55 TP  
 MAXI ROLL 50 AIR

130 avorio

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
 ROLL 50 AIR  
 ROLL 45  
 ROLL P 32  
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
 MAXI ROLL 50 AIR  
 MAXI ROLL 41  
 BLIND 45 - BLIND 27

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.





108 beige

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL 39 - ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

104 nocciola

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 41

140 ocra

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR

143 marrone

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41  
BLIND 45 - BLIND 27

111 tabacco

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 55 ECO  
ROLL 45  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 41

119 testa di moro chiaro

Terminale in tinta



Per Modello:


ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41  
BLIND 45 - BLIND 27

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.



145 marrone cioccolato

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP

110 testa di moro

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL 39 - ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

141 verde acqua

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP

102 verde chiaro

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

142 verde bandiera

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP

113 verde scuro

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL 39 - ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.



105 rosso vivo

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

103 rosso

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

106 azzurro

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

135 finto legno rovere

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 39  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR

115 finto legno chiaro

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

114 finto legno pino

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR



157 finto legno ciliegio

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP

117 finto legno scuro

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 55 ECO  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 41

136 finto legno noce

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 39  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR

134 finto legno rovere gold

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR

133 finto legno noce gold

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55  
MAXI ROLL 55  
MAXI ROLL 55 TP

158 finto legno castagno GM

Terminale in tinta



Per Modello:

BLIND 45  
BLIND 27


I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.





159 finto legno noce A-7-R

Terminale in tinta




Per Modello:

BLIND 45  
BLIND 27

146 verde raffaello

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

147 grigio raffaello

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
ROLL P 32  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41

148 marrone raffaello

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41


149 rosso raffaello

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55  
ROLL 50 AIR  
ROLL 45  
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP  
MAXI ROLL 50 AIR  
MAXI ROLL 41



## BLIND 55

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in ferro zincato con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 14x55

**Spessore con verniciatura** mm 0,40 circa

**Peso al mq** kg 9,000 circa

**Peso al mtl** gr 500 circa

**Stecche per mq** n 18,20

**Massimo impiego garantito** mtl 3,900

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TBL 3968	Awolubile Blind 55 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TBL 3970		Finto legno	mtl
TBL 3972		Raffaello	mtl
TBL 3960	Awolubile Blind 55 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TBL 3962		Finto legno	mtl
TBL 3964		Raffaello	mtl
TBL 3976	Awolubile Blind 55 telo finito	Tinta unita	mq
TBL 3978		Finto legno	mq
TBL 3980		Raffaello	mq
TBL 3300	Awolubile Blind 55 Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TBL 3305		Finto legno	mq
TBL 3310		Raffaello	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TBL 3982	Awolubile Blind 55 SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TBL 3983		Finto legno	mq
TBL 3984		Raffaello	mq
TBL 3320	Awolubile Blind 55 SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TBL 3325		Finto legno	mq
TBL 3330		Raffaello	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9181	Awolubile Blind 55 FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9182		Finto legno	mq
ONE 9183		Raffaello	mq
ONE 9366	Awolubile Blind 55 FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9367		Finto legno	mq
ONE 9368		Raffaello	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9170	Awolubile Blind 55 THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9175		Finto legno	mq
ONE 9180		Raffaello	mq
ONE 9363	Awolubile Blind 55 THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9364		Finto legno	mq
ONE 9365		Raffaello	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9155	Awolubile Blind 55 ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9160		Finto legno	mq
ONE 9165		Raffaello	mq
ONE 9360	Awolubile Blind 55 ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9361		Finto legno	mq
ONE 9362		Raffaello	mq

### Confezioni barre n° 15

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



268 260



286 261



285 262



274 272



264 273



265 267



266 270

Finto legno



263 269

Raffaello



280 281




282 283







### 30x25x30




incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



### 31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


### 45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione


### 28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



### 28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	-	8
1000x2000	20	20	15	-	15
1000x2500	20	20	15	-	15
1000x3000	30	30	30	-	20
1500x1500	20	20	15	-	15
1500x2000	30	30	30	-	20
1500x2500	30	30	30	-	30
1500x3000	30	30	30	-	30
2000x1500	30	30	30	-	20
2000x2000	30	30	30	-	30
2000x2500	30	30	30	-	30
2000x3000	50	50	40	-	40

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	30	30	30	-	30
2500x2000	30	30	30	-	30
2500x2500	50	50	40	-	40
2500x3000	50	50	50	-	50
3000x1500	30	30	30	-	20
3000x2000	50	50	40	-	40
3000x2500	50	50	50	-	50
3000x3000	-	-	-	80*	-
3500x1500	50	50	40	-	40
3500x2000	50	50	40	-	40
3500x2500	50	50	50	-	50
3500x3000	-	-	-	80*	-


\* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.

## Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	170	•	175	•	185	•	200	•	205	•	215	•	220	•	230	•	240

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.





## BLIND 41

(9x41)

Informazioni tecniche

Lamierino in ferro zincato con poliuretano espanso ecologico.

**Dimensione profilo** mm 9x41

**Spessore con verniciatura** mm 0,40 circa

**Peso al mq** kg 9,000 circa

**Peso al mtl** gr 370 circa

**Stecche per mq** n 24,40

**Massimo impiego garantito** mtl 3,500

### Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TBL 3175		Tinta unita	mtl
TBL 3180	Awolgibile Blind 41 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Finto legno	mtl
TBL 3185		Raffaello	mtl
TBL 3167		Tinta unita	mtl
TBL 3168	Awolgibile Blind 41 in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl
TBL 3169		Raffaello	mtl
TBL 3190		Tinta unita	mq
TBL 3195	Awolgibile Blind 41 telo finito	Finto legno	mq
TBL 3196		Raffaello	mq
TBL 3350		Tinta unita	mq
TBL 3355	Awolgibile Blind 41 Low Cost telo finito	Finto legno	mq
TBL 3360		Raffaello	mq

### Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TBL 3990		Tinta unita	mq
TBL 3991	Awolgibile Blind 41 SPEEDY telo finito	Finto legno	mq
TBL 3992		Raffaello	mq
TBL 3335		Tinta unita	mq
TBL 3340	Awolgibile Blind 41 SPEEDY Low Cost telo finito	Finto legno	mq
TBL 3345		Raffaello	mq

### Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9280		Tinta unita	mq
ONE 9285	Awolgibile Blind 41 FIVEDAYS telo finito	Finto legno	mq
ONE 9290		Raffaello	mq
ONE 9376		Tinta unita	mq
ONE 9377	Awolgibile Blind 41 FIVEDAYS Low Cost telo finito	Finto legno	mq
ONE 9378		Raffaello	mq

### Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9265		Tinta unita	mq
ONE 9270	Awolgibile Blind 41 THREEDAYS telo finito	Finto legno	mq
ONE 9275		Raffaello	mq
ONE 9373		Tinta unita	mq
ONE 9374	Awolgibile Blind 41 THREEDAYS Low Cost telo finito	Finto legno	mq
ONE 9375		Raffaello	mq

### Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9250		Tinta unita	mq
ONE 9255	Awolgibile Blind 41 ONEDAY telo finito	Finto legno	mq
ONE 9260		Raffaello	mq
ONE 9370		Tinta unita	mq
ONE 9371	Awolgibile Blind 41 ONEDAY Low Cost telo finito	Finto legno	mq
ONE 9372		Raffaello	mq

### Confezioni barre n° 15


• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Finto legno



Raffaello




281








### 30x19x30




### 40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



## Per sostituzione

### 28x15x28



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	-	8	2500x1500	30	30	30	-	30
1000x2000	20	20	15	-	15	2500x2000	30	30	30	-	30
1000x2500	20	20	15	-	15	2500x2500	50	50	40	-	40
1000x3000	30	30	30	-	20	2500x3000	50	50	50	-	50
1500x1500	20	20	15	-	15	3000x1500	30	30	30	-	20
1500x2000	30	30	30	-	20	3000x2000	50	50	40	-	40
1500x2500	30	30	30	-	30	3000x2500	50	50	50	-	50
1500x3000	30	30	30	-	30	3000x3000	-	-	-	80*	-
2000x1500	30	30	30	-	20	3500x1500	50	50	40	-	40
2000x2000	30	30	30	-	30	3500x2000	50	50	40	-	40
2000x2500	30	30	30	-	30	3500x2500	50	50	50	-	50
2000x3000	50	50	40	-	40	3500x3000	-	-	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

\* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	143	•	146	•	160	•	165	•	170	•	175	•	185	•	190	•	195	•	205


- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



268 bianco ghiaccio

Terminale in tinta


Per Modello:

BLIND 55  
BLIND 41

260 bianco

Terminale in tinta

Per Modello:


BLIND 55  
BLIND 41

286 grigio chiaro

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55



261 grigio

Terminale in tinta

Per Modello:


BLIND 55  
BLIND 41

285 avorio

Terminale in tinta

Per Modello:


BLIND 55



262 nocciola

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55  
BLIND 41

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.



274 ocre

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55



272 marrone

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55

BLIND 41




264 testa di moro

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55

BLIND 41



273 verde acqua

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55



265 verde scuro

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55

BLIND 41



267 rosso vivo

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55

BLIND 41




I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.



266 rosso

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55  
BLIND 41

270 azzurro

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55



263 finto legno chiaro

Terminale colore 143


Per Modello:

BLIND 55  
BLIND 41

269 finto legno scuro

Terminale colore 143

Per Modello:

BLIND 55  
BLIND 41

280 verde raffaello

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55



281 grigio raffaello

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55  
BLIND 41

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.




282 rosso raffaello

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55




283 marrone raffaello

Terminale in tinta

Per Modello:

BLIND 55




I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.





### Ganci di fissaggio

Codice	Descrizione	Confezione pezzi	Unità di misura	Per avvolgibili modello
GGA 3300	Gancio di fissaggio in PVC	1000	cad.	Roll 55 - Roll 55 Eco Roll 50 Air Maxi Roll 55 - Maxi Roll 55 TP Maxi Roll 50 Air
GGA 3301	Gancio di fissaggio in alluminio	1000	cad.	Blind 45 Blind 55
GGA 3302	Gancio di fissaggio mini in alluminio	1000	cad.	Roll 45 Maxi Roll 41 Blind 27 Blind 41



N.B. A Nostra discrezione il gancio può essere sostituito con asole nella prima stecca.

N.B. Nei modelli ROLL 39 e ROLL P32, il cintino è sempre fissato con asole nella prima stecca.

### Cintino di fissaggio

Codice	Descrizione	Confezione pezzi	Unità di misura
GCI 3303	Cintino di fissaggio in nylon	2000	cad.




N.B. I ganci e i cintini di fissaggio al rullo sono compresi nel telo.

### Gancio di fissaggio al rullo

Codice	Descrizione	Confezione da n°	Unità di misura
AGA 1690	Gancio di fissaggio zincato	1000	cad.

N.B. Consigliato per avvolgibili motorizzati. Viene fornito solo su richiesta; addebitato e consegnato a parte.



### Cintino di fissaggio speciale

Codice	Descrizione	Confezione da n°	Unità di misura
GCI 3305	Cintino di fissaggio speciale	2000	cad.
GGA 3310	Gancio zincato speciale	2000	cad.
GGA 3311	Differenza per cintino e gancio speciale montato nel telo		cad.



N.B. Per il solo telo vengono forniti su richiesta già assemblati, ma addebitati a parte.



## Terminale 13x56

Profilo in alluminio estruso

**Peso al mtl** gr 510 circa

**Dimensione profilo** mm 13x56

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	Per avvolgibili modello
TTE 3305	Terminale in barre da mtl 6,500	Grezzo	mtl	Roll 55
TTE 3306		Argento	mtl	Roll 55 Eco
TTE 3307		Bronzo	mtl	Roll 50 Air
TTE 3315		Verniciato	mtl	Maxi Roll 55
TTM 3320	Terminale a misura	Grezzo	mtl	Maxi Roll 55 TP
TTM 3321		Argento	mtl	Maxi Roll 50 Air
TTM 3322		Bronzo	mtl	Blind 45
TTM 3330		Verniciato	mtl	Blind 55
				Informa
				Futura 2.0
				Magnum

## Confezioni barre n° 5

N.B. I terminali in alluminio 13x56 sono consigliati per gli avvolgibili in PVC:

- aumentano la resistenza alle intrusioni
- diminuiscono la possibilità di deformazioni.



## Terminale 9x56

Profilo in alluminio estruso

**Peso al mtl** gr 460 circa

**Dimensione profilo** mm 9x56

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	Per avvolgibili modello
TTE 3365	Terminale in barre da mtl 6,500	Grezzo	mtl	Roll 45
TTE 3366		Argento	mtl	Roll 39
TTE 3367		Bronzo	mtl	Roll P 32
TTE 3375		Verniciato	mtl	Maxi Roll 41
TTM 3380	Terminale a misura	Grezzo	mtl	Blind 27
TTM 3381		Argento	mtl	Blind 41
TTM 3382		Bronzo	mtl	
TTM 3390		Verniciato	mtl	

## Confezioni barre n° 5



## Terminale 9x56 per inversione

Profilo in alluminio estruso

**Peso al mtl** gr 460 circa

**Dimensione profilo** mm 9x56

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	Per avvolgibili modello
TTE 3395	Terminale in barre da mtl 6,500	Grezzo	mtl	Tutti i modelli
TTE 3396		Argento	mtl	
TTE 3397		Bronzo	mtl	
TTE 3405		Verniciato	mtl	
TTM 3410	Terminale a misura	Grezzo	mtl	
TTM 3411		Argento	mtl	
TTM 3412		Bronzo	mtl	
TTM 3420		Verniciato	mtl	

## Confezioni barre n° 5



## DESCRIZIONE ARTICOLI

N.B. Barre: I terminali in barre non sono compresi di spazzolino. Viene fornito solo su richiesta con relativo addebito.

N.B. Misura: I terminali a misura sono forniti di spazzolino inserito e foro tappi.